



ebo

|||| bolichwerke
lichttechnik

Die formschöne Leuchte mit Halbkugel-Schirm und runder Kuppel zeichnet sich aus durch ausdrucksstarke Formen und homogene Oberflächen. Ihr zeitloses Design erlaubt einen besonders vielseitigen Einsatz.

ebo



Donia

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Zitronengelb, innen Verkehrsweiß, schwarzes PVC-Rolly (PR/S) 1,2 m ausziehbar, mit Kunststoff-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 300 mm / 180 mm 350 mm / 210 mm 400 mm / 250 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Rolly Ausziehbar 0,40 – 1,20 m</p> <p>Extras • Sonderlängen der Kabelaufhängung auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin der Kabel-Varianten</p> <p>Baldachin der Rolly-Variante</p>	<p>E27</p> <p>E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
--	---	--	---


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

-  Standard: Zitronengelb, RAL 1012
-  Farngrün, RAL 6025
-  Narzissengelb, RAL 1007
-  Verkehrsrot, RAL 3020
-  Azurblau, RAL 5009
-  Rotlila, RAL 4001

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten



Eine puristische Leuchte, die das Leuchtmittel durch einfache Abstufungen inszeniert. Ihre reduzierte, klare Form ist wie geschaffen für die Beleuchtung von großen Tischen und besonderen Plätzen.

ebo



Juliana

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 520 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Zitronengelb, innen Verkehrsweiß, schwarzes PVC-Rolly (PR/S) 1,2 m ausziehbar, mit Kunststoff-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 520 mm / 170 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Rolly Ausziehbar 0,40 – 1,20 m</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin der Kabel-Varianten</p>  <p>Baldachin der Rolly-Variante</p> 	 <p>E27</p>  <p>E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p>
--	--	---	---


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

-  Standard: Zitronengelb, RAL 1012
-  Farngrün, RAL 6025
-  Narzissengelb, RAL 1007
-  Verkehrsrot, RAL 3020
-  Azurblau, RAL 5009
-  Rotilla, RAL 4001

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten



Eine klassische Leuchte mit gerundetem Übergang zum bauchigen Reflektor. Eine Reflektorleuchte mit zeitlosen Rundungen in einer besonderen Formensprache.

ebo



Madlen

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 115 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Zitronengelb, innen Verkehrsweiß, schwarzes PVC-Kabel (K/PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin in Zylinderform geschwungen Ø 60 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 115 mm / 120 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Rolly Ausziehbar 0,40 – 1,20 m</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> E14 für Glühlampen bis 60 Watt Sonderlängen der Kabelaufhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin der Kabel-Varianten</p>  <p>Baldachin der Rolly-Variante</p> 	 <p>E27</p>  <p>E27</p>  <p>E14</p>  <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p>
---	---	---	--


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

	Standard: Zitronengelb, RAL 1012
	Farngrün, RAL 6025
	Narzissengelb, RAL 1007
	Verkehrsröt, RAL 3020
	Azurblau, RAL 5009
	Rotilla, RAL 4001

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

				
PVC-Kabel schwarz K/PS	PVC-Kabel weiß K/PW	Textil-Kabel schwarz K/TS	Textil-Kabel weiß K/TW	Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW
				
PVC-Rolly schwarz PR/S	PVC-Rolly weiß PR/W			

Eine zeitlose, formschöne Kegelleuchte für optimale Blendabschirmung und zugleich ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Für repräsentative Eingangsbereiche sowie großzügige Räume.

ebo



Odette

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 320 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Zitronengelb, innen Verkehrsweiß, schwarzes PVC-Kabel (K/PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin in Zylinderform geschwungen Ø 60 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 320 mm / 170 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Rolly Ausziehbar 0,40 – 1,20 m</p> <p>Extras • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin der Kabel-Varianten</p> <p>Baldachin der Rolly-Variante</p>	<p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz IP 20</p>
--	--	--	---


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß RAL 9016

- Standard: Zitronengelb, RAL 1012
- Farngrün, RAL 6025
- Narzissengelb, RAL 1007
- Verkehrsrot, RAL 3020
- Azurblau, RAL 5009
- Rotilla, RAL 4001

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten



Eine zeitlose, formschöne Zylinderleuchte für optimale Blendabschirmung. Durch ihre Zierbohrungen verleiht sie jedem Raum ein interessantes Lichtspiel.

ebo



Polly Tisch

Kollektion Ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 200 mm, Höhe 180 mm, mit Metallsockel in Kegelform Ø 200 mm, Höhe 140 mm, aus veredeltem Stahlblech, allseits Zitronengelb, weißes PVC-Kabel (K/PW) 1,5 m lang mit Ein-/Ausschalter, Eurostecker</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 200 mm / 320 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<p>E27</p> <p>E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
--	--	--	---

Materialien - Oberflächen

Stahlblech allseits gleich beschichtet / lackiert

-  Standard:
Zitronengelb, RAL 1012
-  Farngrün, RAL 6025
-  Narzissengelb, RAL 1007
-  Verkehrsröt, RAL 3020
-  Azurblau, RAL 5009
-  Rotilla, RAL 4001

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

-  PVC-Kabel
schwarz K/PS
-  PVC-Kabel
weiß K/PW
-  Textil-Kabel
schwarz K/TS
-  Textil-Kabel
weiß K/TW
-  Textil-Kabel
schwarz-weiß K/TSW

Kollektion Ebo_Polly Tisch_170526

Eine rustikale Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform. Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.

Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Berlin

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 400 mm, aus Kupfer geflammt, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), Hanfseil-Rolly natur (HR/N), ausziehbar, mit hanfverkleidetem Baldachin Kegel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 250 mm / 190 mm ■ 300 mm / 210 mm ■ 350 mm / 240 mm ■ 400 mm / 280 mm ■ 450 mm / 330 mm ■ 500 mm / 350 mm ■ 600 mm / 365 mm <p>■ Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  E27 </div> <div style="text-align: center;">  E27 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  230 V 50 Hz </div> <div style="text-align: center;">  IP 20 </div> </div>
--	--	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

Hanfseil-Rolly natur
HR/N



Standardlänge
1,50 m

PVC-Kabel braun
K/PB



Standardlänge
1,50 m

Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

PVC-Rolly braun
PR/B

Eine rustikale Leuchte mit flachem Reflektor und opalem Schraubglas in Kugelform.

Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.



Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Bremen Kugel

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus Kupfer geflammt, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), opales Kugelglas bis 100 Watt, Hanfseil-Rolly natur (HR/N), ausziehbar, mit hanfverkleidetem Baldachin Kegel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas 160 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	 <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
--	---	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

Hanfseil-Rolly natur
HR/N



Standardlänge
1,50 m

PVC-Kabel braun
K/PB



Standardlänge
1,50 m

Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

PVC-Rolly braun
PR/B

Eine rustikale Leuchte mit flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform.
 Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.





Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Bremen Zylinder

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus Kupfer geflammt, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), klares Zylinderglas bis 100 Watt, Hanfseil-Rolly natur (HR/N), ausziehbar, mit hanfverkleidetem Baldachin Kegel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas 100 mm / 200 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 230 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	<table border="1"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IP 20</td> </tr> </table>	 E27	 E27		230 V 50 Hz		IP 20
 E27	 E27								
	230 V 50 Hz								
	IP 20								

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Hanfseil-Rolly natur
HR/N



PVC-Kabel braun
K/PB



Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



PVC-Rolly braun
PR/B

Die rustikale Leuchte mit Halbkugel-Reflektor und erhöhtem Kuppelaufsatz beeindruckt durch ihr Spiel mit Form und Größe.

Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.



Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Erfurt

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 400 mm, aus Kupfer geflammt, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), massive Kupferkette mit braunem PVC-Kabel (KK/PB) 1,5 m lang, mit Kupfer-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 350 mm / 375 mm 400 mm / 400 mm 500 mm / 450 mm Haupttypen</p> <p>Extras • Aufbau auch geeignet für Sonderbestückungen mit Vorschaltgeräten</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20
--	---	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

Handseil-Rolly natur
HR/N



Standardlänge
1,50 m

PVC-Kabel braun
K/PB



Standardlänge
1,50 m

Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

PVC-Rolly braun
PR/B

Eine rustikale Leuchte mit Reflektor in Spitzkegelform und Kegelaufsatz. Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.

Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Friedberg

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 180 mm, aus Kupfer geflammt, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), mit braunem PVC-Kabel (K/PB) 1,5 m lang, mit Kupfer-Baldachin Zylinder Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 180 mm / 280 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20
---	---	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

Handseil-Rolly natur
HR/N



Standardlänge
1,50 m

PVC-Kabel braun
K/PB



Standardlänge
1,50 m

Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

PVC-Rolly braun
PR/B

Die rustikale Leuchte mit Halbkugel-Schirm und runder Kuppel besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.

Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Kehl

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus Kupfer gebläut, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), Hanfseil-Rolly natur (HR/N), ausziehbar, mit hanfverkleidetem Baldachin Kegel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</p> <ul style="list-style-type: none"> 250 mm / 180 mm 300 mm / 240 mm 350 mm / 255 mm 400 mm / 270 mm 500 mm / 320 mm <p>Haupttypen</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  E27 </div> <div style="text-align: center;">  E27 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  230 V 50 Hz </div> <div style="text-align: center;">  IP 20 </div> </div>
---	--	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m
Hanfseil-Rolly natur
HR/N



Standardlänge
1,50 m
PVC-Kabel braun
K/PB



Standardlänge
1,50 m
Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m
PVC-Rolly braun
PR/B

Die rustikale Leuchte mit Halbkugel-Reflektor und runder Kuppel zeigt eindrucksvoll, was in der handwerklichen Formtechnik möglich ist. Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.

Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Regensburg

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 315 mm, aus Kupfer gebläut, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), mit braunem PVC-Rolly (PR/B), ausziehbar, mit PVC-Baldachin Zylinder Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 315 mm / 220 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	 <p>E27</p>  <p>E27</p>  <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p>
---	--	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

Handseil-Rolly natur
HR/N



Standardlänge
1,50 m

PVC-Kabel braun
K/PB



Standardlänge
1,50 m

Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

PVC-Rolly braun
PR/B

Eine rustikale Leuchte mit flachem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform.

Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.



Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Ulm Kugel

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus Kupfer geflammt, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), opales Kugelglas, mit Hanfseil-Rolly natur (HR/N), ausziehbar, mit hanfverkleidetem Baldachin Kegel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 180 mm / 180 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	 <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
--	---	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

Hanfseil-Rolly natur
HR/N



Standardlänge
1,50 m

PVC-Kabel braun
K/PB



Standardlänge
1,50 m

Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



Ausziehbar
0,40 – 1,20 m

PVC-Rolly braun
PR/B

Eine rustikale Leuchte mit flachem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.
 Aus traditionell gefertigten Kupferdrückteilen. Ihren besonderen Charakter erhält die Leuchte durch den außergewöhnlichen Einsatz von Zierlöchern, die dem Raum durch ihre Lichtstreuung eine reizvolle Atmosphäre verleihen.

Nahezu alle Klassikleuchten der Kollektion EBOLICHT sind in der Ausführung „Vulkano“ erhältlich.

ebo



Vulkano Ulm Zylinder

Kollektion ebo

<p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus Kupfer gebläut, allseits mit Klarlack glänzend geschützt (K/G), klares Zylinderglas, mit Hanfseil-Rolly natur (HR/N), ausziehbar, mit hanfverkleidetem Baldachin Kegel Ø 100 mm</p> <p>Mit hochwertiger Fassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas 300 mm / 320 mm 350 mm / 320 mm 400 mm / 320 mm</p> <p>Glas-Ø / Glashöhe 110 mm / 180 mm</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Individuelle Zierlöcher</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  E27 </div> <div style="text-align: center;">  E27 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  230 V 50 Hz </div> <div style="text-align: center;">  IP 20 </div> </div>
---	---	---	---

Materialien - Oberflächen

Kupfer gebrannt



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen mit Baldachin



Hanfseil-Rolly natur
HR/N



PVC-Kabel braun
K/PB



Kupferkette, PVC-Kabel
braun KK/PB



PVC-Kabel braun
PR/B